

CENNIK OKIEN POL-SKONE EC 90 PLUS ALU-EFFECT



Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

Współczynnik przenikania ciepła okna referencyjnego*: $U=0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

*okno jednoskrzydłowe o wymiarach 1,23x1,48 m

Pakiet szybowy:

Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm

$U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=0,62$ wg EN 410

z ciepłą ramką dystansową Swisspacer

Okna systemu **EC 90 PLUS ALU-EFFECT** spełniają wymagania:


Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 poz. 926

- **współczynnik przenikania ciepła okna: $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$,**

oraz w pełnym zakresie nie spełniają wymagania:

- **współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania
słonecznego przegrody nieosłoniętej: $g \leq 0,35$;**

Produkty zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1:2010



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
EC90 PLUS ALU-EFFECT

Okno stałe w ramie FIX

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017


	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	679	726	784	843	903	965	1027	1090	1152	1213	1275	1338	1400	1463	1524	1586	1648	1710			
7	724	783	845	909	975	1045	1116	1186	1275	1351	1425	1502	1577	1651	1727	1801	1877	1952	2027	2103	2177
8	775	838	908	977	1045	1122	1202	1271	1341	1414	1483	1553	1624	1694	1764	1836	1906	1977	2046	2117	2189
9	830	899	971	1045	1124	1200	1284	1362	1443	1518	1592	1666	1739	1815	1888	1963	2037	2111	2187	2260	2335
10	879	958	1034	1115	1200	1283	1365	1449	1533	1619	1708	1798	1888	1978	2068	2158	2247	2338	2429	2519	2609
11	934	1018	1100	1185	1273	1361	1449	1538	1628	1719	1816	1913	2009	2105	2200	2297	2392	2489	2586	2680	2777
12	991	1076	1165	1255	1349	1440	1536	1634	1727	1823	1923	2023	2123	2221	2321	2421	2522	2620	2720	2819	2919
13	1046	1138	1231	1329	1425	1522	1620	1725	1822	1925	2029	2134	2238	2343	2446	2551	2656	2760	2864	2969	3073
14	1103	1204	1300	1402	1502	1607	1712	1817	1919	2027	2136	2244	2352	2461	2570	2678	2786	2895	3003	3112	3220
15	1159	1265	1368	1474	1579	1689	1800	1908	2015	2130	2242	2356	2470	2585	2698	2811	2925	3038	3152	3267	3379
16	1212	1323	1437	1548	1658	1769	1888	1995	2111	2230	2350	2472	2593	2715	2835	2958	3079	3201	3322	3443	
17		1388	1504	1620	1738	1855	1971	2085	2210	2331	2461	2590	2719	2848	2976	3104	3233	3364	3492		
18		1455	1575	1690	1817	1937	2063	2181	2312	2435	2570	2705	2840	2974	3110	3246	3380				
19		1522	1642	1767	1892	2023	2153	2282	2413	2541	2678	2814	2950	3087	3224	3360					
20		1584	1714	1843	1973	2109	2244	2380	2516	2652	2787	2923	3058	3194	3329						
21		1652	1780	1921	2047	2195	2335	2480	2617	2757	2895	3032	3169	3306							
22		1713	1852	1997	2130	2281	2426	2577	2720	2867	3003	3140	3275								
23			1918	2073	2203	2367	2518	2677	2822	2974	3112	3250	3387								
24			1990	2151	2286	2454	2609	2774	2924	3084	3222	3357									
25			2056	2228	2360	2539	2699	2874	3027	3190	3328										

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np. moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Okładzina aluminiowa na zewnątrz
5. Kolor standardowy dla okładziny aluminiowej: RAL 9010, RAL 9016; inne dostępne kolory - patrz dopłaty
6. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
 $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=62\%$ wg EN 410
7. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)







CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE EC90 PLUS ALU-EFFECT

Okno rozwierne

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017


	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6			1220	1293	1376				
7	1145	1217	1294	1381	1467	1558			
8	1216	1293	1382	1473	1563	1658	1791	1883	
9	1286	1374	1467	1563	1663	1757	1894	1994	2098
10	1354	1454	1553	1652	1759	1864	2004	2107	2215
11	1434	1541	1646	1752	1862	1971	2114	2222	2336
12	1517	1625	1735	1847	1961	2073	2220	2341	2457
13	1598	1712	1829	1945	2065	2181	2329	2456	2577
14	1676	1801	1919	2043	2161	2288	2443	2570	2695
15		1884	2010	2136	2261	2393	2553	2682	2812
16		1969	2102	2234	2366	2496	2669	2798	2937
17		2055	2193	2329	2470	2607	2774	2908	3057
18		2148	2288	2424	2572	2713	2897	3038	3190
19		2237	2377	2524	2669	2821	3009	3160	3314
20		2324	2474	2624	2777	2933	3123	3279	3437

Dodatki

	Okucia WK2 - dopłata 122 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 144 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 166 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 199 PLN

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np. moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Okładzina aluminiowa na zewnątrz
5. Kolor standardowy dla okładziny aluminiowej: RAL 9010, RAL 9016; inne dostępne kolory - patrz dopłaty
6. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
Ug=0,7 W/m²K wg EN 673 g=62% wg EN 410
7. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
8. Okucia Roto NT Standard
9. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
10. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
11. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym

Dodatki:

Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - cena okna wg cennika modułowego pomniejszona o 50 PLN

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE EC90 PLUS ALU-EFFECT

Okno rozwierno-uchylne

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017


	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6			1305	1381	1470				
7	1213	1286	1365	1462	1553	1649			
8	1286	1362	1460	1558	1652	1752	1867	1972	
9	1354	1447	1547	1646	1749	1853	1974	2083	2188
10	1432	1536	1636	1746	1850	1960	2087	2200	2307
11	1514	1622	1730	1842	1955	2065	2197	2316	2424
12	1605	1718	1835	1950	2065	2181	2316	2445	2565
13	1688	1805	1925	2048	2168	2288	2429	2561	2683
14	1769	1894	2016	2144	2270	2396	2543	2669	2801
15		1977	2107	2236	2366	2501	2651	2782	2919
16		2070	2203	2338	2473	2611	2766	2904	3038
17		2158	2292	2432	2572	2717	2873	3014	3162
18		2270	2410	2555	2699	2851	3009	3154	3308
19		2355	2502	2653	2804	2950	3118	3275	3432
20		2441	2595	2751	2904	3055	3229	3394	3555

Dodatki

	Okucia WK2 - dopłata 122 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 144 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 166 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 199 PLN

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np. moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Okładzina aluminiowa na zewnątrz
5. Kolor standardowy dla okładziny aluminiowej: RAL 9010, RAL 9016; inne dostępne kolory - patrz dopłaty
6. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
Ug=0,7 W/m²K wg EN 673 g=62% wg EN 410
7. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
8. Okucia Roto NT Standard
9. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
10. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
11. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

EC90 PLUS ALU-EFFECT


Okno uchylne

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		1277	1354	1447	1537				
7	1272	1354	1447	1542	1635	1734			
8	1346	1445	1541	1638	1737	1842	1944		
9	1428	1533	1629	1735	1839	1949	2055	2158	2291
10	1514	1619	1724	1831	1941	2051	2165	2272	2408
11	1602	1710	1818	1930	2048	2166	2278	2390	2533
12		1822	1934	2049	2173	2291	2413	2531	2680
13		1910	2027	2149	2275	2401	2528		

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np. moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Okładzina aluminiowa na zewnątrz
5. Kolor standardowy dla okładziny aluminiowej: RAL 9010, RAL 9016; inne dostępne kolory - patrz dopłaty
6. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
Ug=0,7 W/m²K wg EN 673 g=62% wg EN 410
7. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
8. Okucia Roto NT Standard
9. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
10. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
11. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

EC90 PLUS ALU-EFFECT

Okno rozwierne + rozwierne

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6			1905	1980	2049	2121	2209							
7	1827	1906	1985	2057	2151	2244	2333	2430	2523					
8	1923	2005	2093	2188	2283	2386	2480	2573	2675	2765	2859			
9	2011	2105	2210	2308	2408	2509	2607	2716	2814	2917	3018	3123	3242	3347
10	2120	2228	2336	2440	2546	2650	2757	2870	2972	3075	3184	3290	3418	3525
11	2236	2349	2462	2573	2680	2792	2904	3018	3126	3234	3352	3459	3601	3705
12	2355	2473	2590	2702	2818	2933	3048	3168	3284	3399	3513	3637	3780	3893
13	2473	2594	2716	2834	2955	3074	3195	3320	3443	3564	3683	3805	3951	4080
14	2587	2709	2842	2961	3085	3211	3336	3469	3598	3713	3847	3967	4130	4266
15	2702	2831	2967	3094	3223	3349	3479	3620	3753	3874	4008	4141	4310	4452
16	2829	2964	3099	3233	3367	3498	3637	3777	3912	4045	4176	4315	4491	4645
17		3084	3224	3362	3499	3637	3788	3925	4061	4194	4332	4480	4665	4824
18		3228	3374	3511	3652	3799	3952	4094	4232	4371	4510	4662	4851	5015
19		3345	3496	3637	3785	3940	4086	4231	4386	4529	4672	4826	5019	5189
20			3626	3775	3925	4086	4234	4385	4530	4683	4829	4995	5192	5365

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).


Np. moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

 Brak możliwości potwierdzenia spełnienia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dodatki

Okucia WK2 - dopłata 255 PLN

Okucia WK2 - dopłata 353 PLN



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Okładzina aluminiowa na zewnątrz
5. Kolor standardowy dla okładziny aluminiowej: RAL 9010, RAL 9016; inne dostępne kolory - patrz dopłaty
6. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
 $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=62\%$ wg EN 410
7. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
8. Okucia Roto NT Standard
9. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
10. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
11. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym
12. Słupek ruchomy w standardzie

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

EC90 PLUS ALU-EFFECT

Okno rozwierne + rozwierno-uchylne

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6			1927	2002	2073	2144	2232							
7	1850	1930	2007	2079	2175	2266	2355	2452	2548					
8	1945	2027	2115	2210	2307	2410	2502	2595	2699	2788	2884			
9	2033	2127	2232	2333	2432	2531	2629	2739	2840	2942	3041	3146	3262	3367
10	2142	2250	2358	2462	2568	2673	2782	2893	2997	3099	3207	3314	3438	3545
11	2258	2371	2484	2595	2704	2816	2926	3040	3152	3261	3377	3482	3621	3725
12	2385	2502	2619	2732	2849	2964	3079	3198	3316	3432	3543	3669	3808	3920
13	2502	2622	2744	2864	2986	3104	3224	3350	3474	3595	3716	3835	3978	4106
14	2617	2741	2871	2992	3118	3242	3366	3499	3630	3746	3878	4000	4157	4293
15	2733	2862	2997	3124	3253	3380	3511	3650	3786	3908	4042	4174	4337	4481
16	2859	2994	3128	3262	3399	3528	3669	3808	3944	4078	4207	4349	4519	4672
17		3114	3253	3391	3532	3669	3819	3957	4093	4226	4363	4512	4692	4855
18		3267	3413	3548	3692	3837	3989	4133	4275	4410	4552	4703	4888	5053
19		3384	3535	3675	3824	3979	4124	4271	4427	4569	4712	4866	5056	5223
20			3665	3813	3964	4127	4275	4424	4571	4725	4870	5036	5229	5400


Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np. moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

 Brak możliwości potwierdzenia spełnienia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dodatki

Okucia WK2 - dopłata 255 PLN
 Okucia WK2 - dopłata 353 PLN



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Okładzina aluminiowa na zewnątrz
5. Kolor standardowy dla okładziny aluminiowej: RAL 9010, RAL 9016; inne dostępne kolory - patrz dopłaty
6. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
 $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=62\%$ wg EN 410
7. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
8. Okucia Roto NT Standard
9. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
10. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
11. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym
12. Słupek ruchomy w standardzie

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE



EC90 PLUS ALU-EFFECT

Okno balkonowe rozwierne

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017


	8	9	10	11	12	13
21	2906	3074	3247	3449	3623	3797
22	3002	3176	3352	3558	3738	3917
23	3100	3276	3458	3669	3856	4040
24	3207	3385	3576	3789	3983	4171

Dodatki

	Okucia WK2 - dopłata 166 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 199 PLN

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np. moduł 11 oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Okładzina aluminiowa na zewnątrz
5. Kolor standardowy dla okładziny aluminiowej: RAL 9010, RAL 9016; inne dostępne kolory - patrz dopłaty
6. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
Ug=0,7 W/m2K wg EN 673 g=62% wg EN 410
7. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
8. Okucia Roto NT Standard
9. Kłamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
10. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
11. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym

Dodatki:

Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - cena okna wg cennika modułowego pomniejszona o 50 PLN



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE EC90 PLUS ALU-EFFECT

Okno balkonowe rozwierno-uchylne

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017


	8	9	10	11	12	13
21	2964	3131	3305	3488	3677	3850
22	3060	3234	3413	3599	3793	3972
23	3159	3335	3519	3710	3912	4093
24	3266	3443	3636	3830	4039	4225

Dodatki

	Okucia WK2 - dopłata 166 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 199 PLN

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np. moduł 11 oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Okładzina aluminiowa na zewnątrz
5. Kolor standardowy dla okładziny aluminiowej: RAL 9010, RAL 9016; inne dostępne kolory - patrz dopłaty
6. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
 $U_g=0,7$ W/m²K wg EN 673 $g=62\%$ wg EN 410
7. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
8. Okucia Roto NT Standard
9. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
10. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
11. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

EC90 PLUS ALU-EFFECT

Okno balkonowe rozwierne + rozwierne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21	4342	4501	4667	4829	4994	5165	5332	5498	5664	5846	6047	6229
22	4493	4656	4823	4991	5158	5330	5498	5664	5846	6031	6236	6421
23	4674	4841	5014	5187	5361	5538	5715	5885	6058	6247	6456	6645
24	4906	5076	5254	5430	5607	5789	5968	6143	6319	6513	6726	6918

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np. moduł 11 oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm

W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym


Dodatki

Okucia WK2 - dopłata 255 PLN

Okucia WK2 - dopłata 353 PLN

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Okładzina aluminiowa na zewnątrz
5. Kolor standardowy dla okładziny aluminiowej: RAL 9010, RAL 9016; inne dostępne kolory - patrz dopłaty
6. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
 $U_g=0,7$ W/m²K wg EN 673 $g=62\%$ wg EN 410
7. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
8. Okucia Roto NT Standard
9. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
10. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
11. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym
12. Słupek ruchomy w standardzie



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

EC90 PLUS ALU-EFFECT

Okno balkonowe rozwierne + rozwierno-uchylne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21	4278	4438	4602	4765	4929	5100	5266	5432	5597	5780	5987	6167
22	4428	4591	4758	4926	5093	5264	5431	5597	5778	5962	6173	6359
23	4609	4776	4949	5121	5295	5473	5645	5817	5990	6179	6393	6582
24	4842	5012	5189	5365	5541	5723	5899	6076	6252	6445	6664	6856

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np. moduł 11 oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm

W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym


Dodatki

Okucia WK2 - dopłata 255 PLN

Okucia WK2 - dopłata 353 PLN

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS ALU-EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Okładzina aluminiowa na zewnątrz
5. Kolor standardowy dla okładziny aluminiowej: RAL 9010, RAL 9016; inne dostępne kolory - patrz dopłaty
6. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
 $U_g=0,7$ W/m²K wg EN 673 $g=62\%$ wg EN 410
7. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
8. Okucia Roto NT Standard
9. Kłamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
10. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
11. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym
12. Słupek ruchomy w standardzie



DOPLATY

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

WZÓR LICZENIA
cena bazowa okna
+
dopłata za rodzaj klejony w danym wybarwieniu
+
dopłata za okucia dodatkowe

RODZAJ DREWNA / WYKOŃCZENIE	Sosna (mikrowczepy)	Sosna** (lita)
Biały (NCS s0500-N) Brąz (NCS s8010-Y90R)	-	15%
RAL*, NCS do 10 szt.	20%	35%
RAL*, NCS 11 - 20 szt.	15%	30%
RAL*, NCS pow 20 szt.	10%	25%
Lakier transparentny	7%	15%

AKCESORIA DODATKOWE	Dopłata:	
Niestandardowe klamki (na specjalne zamówienie)	kalkulacja indywidualna	
Zastosowanie zasuwicy centralnej w skrzydle biernym (w standardzie w skrzydle o szerokości pow 1040mm)	72	PLN/szt.
Hamulec sterowany klamką (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 685 mm)	121	PLN/szt.
Hamulec cierny (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 600 mm)	23	PLN/szt.
Osłonki na zawiasy kolor: złoty R03.2, srebrny R01.1, oliwka R05.3, tytan R01.3	23	PLN/kpl.
Zatrząsk + pochwyt balkonowy tworzywowy	34	PLN/szt.
Magnetyczny czujnik otwierania okien MVS	100	PLN/szt.
Ciepła ramka dystansowa Swisspacer dostępna w kolorach: RAL 9016 biały, RAL 7035 jasny szary, 9023 szary, 8014 brąz, 8003 średni brąz, 9005 czarny		

ELEMENTY DO MONTAŻU OKNA	Dopłata:	
Zestaw mocujący do progu ościeżnicy	26	PLN/szt.
Zestaw mocujący do boku i nadproża ościeżnicy	26	PLN/szt.

Ilość punktów mocujących określa Instrukcja Montażu Okna EC90 PLUS / EC90 PLUS ALU-EFFECT i ilość ta zależy od wymiarów okna

* oprócz kolorów metalicznych

** Przy oknach z zewnętrzną warstwą litą, przy boku powyżej 1600 mm może wystąpić pojedyncze łączenie; dwa łączenia przy boku powyżej 2100 mm.

Kolory okładziny aluminiowej dostępne bez dopłaty:

RAL 9010, RAL9016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9005, RAL 8019,
RAL 8017, RAL 8011, RAL 8007, RAL 8003, RAL 8001, RAL 7042,
RAL 7035, RAL 7001, RAL 6029, RAL 6005, RAL 5015, RAL 5013,
RAL 5010, RAL 3003, RAL 3002, RAL 1013, RAL 1033

Okładzina aluminiowa w kolorach drewnopodobnych wg wzornik firmy Aluron "Collor Collection 4" dostępna za dopłatą 10% do ceny standardowej okna.